Varroa-Bekämpfung mit Ameisensäure und Nassenheíder Verdunster professional

Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Säuren:

- ✓ Schutzbrille!
- ✓ Wassereimer
- ✓ Spritzflasche mit Wasser als Augendusche
- ✓ Säurefeste Handschuhe
- ✓ Dämpfe nicht einatmen!

Säure niemals in andere Gefäße (Sprudelflaschen etc.) umfüllen!!
kindersicher aufbewahren!

Anwendung des NH-professional nach Gebrauchsanweisung

Vorteile:

- Langzeitverdunster, der durch das „2-Docht-System“ Temperaturschwankungen etwas ausgleicht
- Hat auch bei kühl-feuchten Witterungsbedingungen meist eine ausreichende Wirksamkeit

Nachteil:

- Etwas umständlicher Zusammenbau



Erfolgskontrolle!

Schublade mit Ölpapier zur Gemülldiagnose in den ersten Tagen nach der Behandlung grob auszählen und die Verdunstungsmengen vom Dispenser kontrollieren.

Sehr wichtig!

Nach 12 Tagen, wenn die verdeckelte Brut ausgelaufen ist, nochmals den natürlichen Milbenfall kontrollieren.

Gegebenfalls nochmal behandeln!